

Příruční a výkonný jednomotorový profi mokro-suchý vysavač s inovativním patentovaným plně automatickým čištěním filtrug (TACT System) a kompletně vybaveným příslušenstvím stejně jako s integrovaným uložením sací hadice a příslušenství.

Vybavení:

- Sací hadice 2.5 m
- Sací trubky
- kov 2 x 0,5 m
- Mokro-suchá podlahová hubice 300 mm
- Spárová hubice
- Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství
- Eco-Filtrační systém
- Ochranná třída II
- Vodicí kolečka s brzdou
- TACT filtr Clean
- Bezúdržbové sací turbíny 1 kusy



Objednací číslo: 1.184-800.0

Technické údaje

Množství vzduchu (l/s)	61
Podtlak (mbar/kPa)	230/23
Objem nádrže (l)	35
Max. příkon (W)	1380
Standardní jmenovitý průměr (mm)	35
Délka kabelu (m)	7,5
Hladina hluku (dB)	64
Materiál nádrže	-
Frekvence (Hz)	50-60
Napětí (V)	220-240
Hmotnost (kg)	11,5
Rozměry (D x Š x V) (mm)	520x380x580

Mokro-suché vysavače

NT 35/1 Eco



Detaily

Popis

Nový kompaktní výkonný a velmi robustní mokro- suchý vysavač je vybaven světově jedinečným, vysoce efektivním, plně automatickým čištěním filtru, které umožňuje vysávání velkého množství prachu bez přerušení práce s konstantě vysokým sacím výkonem. Stroj je kompletně vybaven příslušenstvím. Možné také použít k vysávání kapalin.

Použití

stolaři elektroinstalatéři stavebnictví parketaři a pokladači dlaždic automobilový průmysl

Volitelné příslušenství

HEPA filtry, třída prachů H

Plochý filtr (třída prachu H)

Plast/papír, HEPA třída prachů H

Objednací číslo 6.904-242.0



Plastové sáčky pro bezprašné odstranění nečistot

Plastové sáčky pro odstranění odpadu

Objednací číslo 6.596-886.0



Plochý skládaný filtr (PES)

Plochý skládaný filtr (PES)

PES Vlies, odolný vůči hnilobě, BIA-C test třída prachů M. Standardně u NT 361 Eco BS & NT 611 Eco BS a volitelně pro všechny NT 361 Eco ... do NT 611 Eco ... verze kromě Eco H bezpečnostních vysavačů.

Objednací číslo 6.904-360.0



Sací hadice (Clip-System)

Sací hadice C40, 10m, el.

Objednací číslo 6.906-877.0



Mokro-suché vysavače

NT 35/1 Eco



UBS nevodivá média

ABS nevodivá média NT 35/1 Eco

Objednací číslo 2.641-560.0

