

Ve vysavači NT 14/1 se našim vývojovým pracovníkům podařilo spojit dvě věci, u kterých by řemeslník neměl dělat žádný kompromis: maximální mobilitu se silným sacím výkonem.

**Vybavení:**

- Sací hadice 2.5 m
- Mokro-suchá podlahová hubice 300 mm
- Spárová hubice
- Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství
- Eco-Filtrační systém
- Umělohmotné koleno s modulem
- Ochranná třída II
- Madlo klappbar

**Objednací číslo: 1.510-105.0**

**Technické údaje**

Množství vzduchu (l/s)	61
Podtlak (mbar/kPa)	230/23
Objem nádrže (l)	14
Max. příkon (W)	1380
Standardní jmenovitý průměr (mm)	35
Délka kabelu (m)	7,5
Hladina hluku (dB)	68
Materiál nádrže	-
Frekvence (Hz)	50-60
Napětí (V)	220-240
Hmotnost (kg)	15
Rozměry (D x Š x V) (mm)	546x467x416

## Detaily

### Popis

NT 14/1 není stejný jako ostatní vysavače. Je to spíše vysavač pro řemeslníky, který vznikl na základě dialogu s profesionály z oboru. S profesionály jako jste Vy, kteří přesně vědí, co na stavbě potřebují a co ne. Proto vysavač disponuje mnoha inteligentními detailními řešeními, které usnadňují práci a přesto stroj není těžší. NT 14/1 je neuvěřitelně kompaktní a zároveň velmi obratný. Co je pravý Kärcher, je nejen mobilní, ale samozřejmě i vysoce kvalitní a flexibilní. Proto je NT 14/1 vybaven zvláště plochou hlavou, na kterou můžete odložit a přepravit bez problémů Váš kufr s nářadím. Upevněte dodatečné vybavení jednoduše s upínacím pásem a už se můžete vydat na bezpečnou jízdu směrem ke stavbě. Ještě komfortněji to jde samozřejmě s volitelnou deskou, na které mohou být upevněny všechny běžné kufry Systainer®. Tak máte vše v dosahu jedné ruky.

---

### Vybavení a užitek

Přes kompaktní velikost disponuje vysavač NT 14/1 poloautomatickým oklepem filtru, s pomocí kterého udržujete sací výkon konstantně vysoko. Žádné ohýbání, žádné vlečení. Praktický držák udělá z vysavače vozík pro pohodlnou přepravu k místu používání. Jelikož mohou být veškeré díly jako spárová hubice, podlahová hubice nebo sací trubka uloženy na stroji, zůstává NT 14/1 také v plné výbavě kompaktní. Sací jednotku lze stisknutím tlačítka oddělit od kol. Se strojem pak lze výrazně lépe manipulovat např. při použití na stole.

---

## Volitelné příslušenství

### Koleno, plast

Koleno plast C-DN 35, antistatické

Objednací číslo 5.033-583.0



### Kovové sací trubky

Kovová sací trubky 0,33m, DN35

Objednací číslo 6.902-152.0



### Ostatní příslušenství T a NT

PFC-Modul C-35, el.

Objednací číslo 4.060-478.0



### Papírový filtr (2-vrstvý)

Papírové filtrační sáčky, 2.vrstvé, 10ks NT 14/1

Objednací číslo 6.904-406.0



Mokro-suché vysavače

## NT 14/1 Eco Advanced



---

### Vliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)

Fliesové filtrační sáčky, 3-vrstvé 5 ks\_NT 14-1

Objednací číslo 6.904-407.0

