

KÄRCHER Indoor 2008

Domácí spotřebiče pro čištění & péči

www.kaercher.cz

 **KÄRCHER**

Profesionální kvalita pro domov



KÄRCHER.

Čistěte silou originálu!

KÄRCHER

Domáci spotřebiče

Zapojte profesionály!

KÄRCHER, světová jednička v oblasti vysokotlakého čištění, se stará i v domácnosti o bleskrychlé výsledky – pomocí pohodlných vysavačů, silných parních čističů, žehlicích stanic pro úsporu času a mnohého dalšího. Důvěřujte i v obývacím pokoji, koupelně a kuchyni čistící síle originálu.





Obsah

Vysavače	Strana	4-9
Vysavače s vodním filtrem	Strana	10-11
Čistící roboty	Strana	12-13
Elektrické smetáky	Strana	14-15
Leštičky na pevné podlahy s odsáváním	Strana	16-17
Vysavače pro čištění koberců mokrou cestou	Strana	18-19
Vysavače pro mokré a suché vysávání	Strana	20-29
Odlučovač vody	Strana	30-31
Příslušenství k vysavačům pro mokré a suché vysávání	Strana	32-33
Lapač prachu při vrtání	Strana	34-35
Parní čističe	Strana	36-41
Příslušenství k parním čističům	Strana	42-43
Žehlicí stanice	Strana	44-45
Window Washer	Strana	46-47

KÄRCHER VC 5200 a VC 5300

Kompaktní, praktické a se silným sacím výkonem

Kompaktní, praktické a absolutně hygienické; vysavače řady VC 5 čistí důkladně a lze je velmi dobře a úsporně uložit.

Výhody pro Vás:

VC 5200:

- malý silný
- inovovaná hubice ComfoGlide
- filtr HEPA 12 zachytí i ty nejmenší částičky vyvolávající alergii

VC 5300:

- s extra turbo-kartáčem – ideální pro vysávání kobereců s vysokým vlasem a pro odstraňování zvířecích chlupů
- inovovaná hubice ComfoGlide
- Filtr HEPA 12 zachytí i ty nejmenší částičky vyvolávající alergii





Efektivní filtrační systém: vynikající filtrace díky filtru HEPA 12 a vlniovému sáčku.



Hubice ComfoGlide pro kobercové podlahy a tvrdé plochy.



Typ	VC 5200	VC 5300
Max. výkon (W)	1800	2000
Sací výkon na hubici (W)	370	380
Objem filtračního sáčku (l)	3,3	3,3
Akční rádius (m)	8	8
Hubice ComfoGlide	•	•
Turbo-kartáč	-	•
Příslušenství na sací trubce: kombinovaná hubice pro vysávání spár a čalounění	•	•
Elektrická regulace sací síly	na vysavači	na vysavači
Filtr HEPA 12	•	•
Filtrační sáčky z rouna s hygienickým uzávěrem	•	•
Teleskopická sací tyč	s posuvným tlačítkem	s posuvným tlačítkem
Pomůcka pro zastavení a odstavení	•	•
Automatické navíjení kabelu	•	•
Kontrolka výměny filtru	•	•
Objednací číslo	1.195-821	1.195-841

KÄRCHER vysavače VC 6

Nová generace vysavačů

Naše nová generace vysavačů VC 6 spojuje výjimečně vysoký výkon až 2000 watů (400 watů sací výkon na hubici) s technickými novinkami pro optimální čištění a komfortem. Vynikající highlights: celosvětově jedinečný **system QuickClick** pro pohodlnou výměnu hubic bez ohýbání a praktické **objíždění překážek EasySlider**, které naleznete pouze zde. Náš špičkový model má dále dálkové ovládání na rukojeti – s regulací výkonu a funkcí Stand-by pro krátké zastávky.

Výhody pro Vás:

- Světová novinka: QuickClick – jedinečná výměna hubic pomocí systému QuickClick
- Světová novinka: ComfoGlide – citelně snazší vysávání
- Světová novinka: EasySlider – objíždění překážek, které šetří nábytek
- Dálkové ovládání v rukojeti (VC 6300)
- Nejvyšší kvalita čištění
- Mnoho ergonomických a technických inovací
- Uložení příslušenství přímo na vysavači





KÄRCHER Vysavač VC 6

Pravděpodobně nej pohodlnější vysavač na světě

Je mnoho důvodů proč koupit vysavač KÄRCHER.

Čtyři z nich vidíte zde:

Světová novinka



Výměna hubic pomocí systému

QuickClick. Pomocí jedinečného systému rychlé výměny lze hubice vyměnit obratem ruky a na jedno „kliknutí“ – velmi pohodlné a bez velké manipulace.



Vliesové filtrační sáčky. Jelikož odolávají jemnému prachu výrazně déle než běžné papírové filtry, „spolknou“ tyto vliesové filtrační sáčky KÄRCHER dvojnásobné až trojnásobné množství prachu. Výhody: méně častá výměna, méně odpadu, nižší spotřeba filtračních sáčků. Mimoto jsou filtrační sáčky extrémně odolné proti roztržení.

Světová novinka



Objíždění překážek Easy Slider.

Vysávání bez překážek: Měkký kroužek otočný o 360° zajišťuje, že se vysavač při kontaktu s překážkou automaticky točí dále – a tak překážku objede. Tím se šetří nábytek i vysavač.



Dálkové ovládání v rukojeti. Vysavač VC 6300 je vybaven komfortní rukojetí s měkkou vložkou softgrip a nastavováním sací síly. Nastavený výkon ukazuje již z dálky čitelná LED-diody na vysavači. Dále je v rukojeti integrováno: tlačítko pro funkci Stand-by pro krátké pauzy.



Filtr Hepa 12

Tento filtr tvoří bezpečný ochranný deštník před roztoči, pylem, sporami a houbami. Ani nejmenší částičky nemají šanci - vyfukovaný vzduch je čistější než vzduch v místnosti!



Typ	VC 6100	VC 6200	VC 6300	VC 6350
Max. výkon (W)	1800	2000	2000	2000
Sací výkon na hubici (W)	370	400	400	400
Objem filtračního sáčku (l)	4.0	4,0	4,0	4,0
Akční rádius (m)	10	10	10	10
Hubice ComfoGlide	•	•	•	•
Turbokartáč	-	-	-	•
Integrované příslušenství QuickClick: Štětec na nábytek, hubice na čalounění/teleskopická hubice na spáry	•	•	•	•
Elektrická regulace sací síly	na přístroji	na přístroji	dálkové ovládání	dálkové ovládání
Filtr HEPA 12	•	•	•	•
Filtrační sáčky z rouna s hygienickým uzávěrem	•	•	•	•
Teleskopická sací trubka	posuvné tlačítko	posuvná manžeta	posuvná manžeta	posuvná manžeta
Automatické nabíjení kabelu	•	•	•	•
Pomůcka pro postavení a odstavení	•	•	•	•
Ukazatel výměny filtru	•	•	•	•
Objednací číslo	1.195-501	1.195-521	1.195-541	1.195-545

- Výměna příslušenství ve vteřině pomocí jedinečného systému QuickClick
- Plynulé vysávání bez překážek díky otočnému kroužku EasySlider
- Čistý odpadní vzduch – pro alergeny žádná šance

VC 6300

- Boční díly ve špičkovém „nerez“ designu a s ukazateli výkonu – LED-diody
- Dálkové ovládání na rukojeti

KÄRCHER Vysavač s vodním filtrem

Se čtyřnásobným filtračním systémem – zcela bez filtračních sáčků.

Díky vysavači s vodním filtrem firmy KÄRCHER DS 5500 se mohou alergici správně nadechnout: Má chytrý **4násobný filtrační systém** a obejde se zcela bez sáčků! Prach je vázán ve vodě, odpadní vzduch je čistší než vzduch v místnosti.


Výhody pro Vás:

- Konstantně vysoká sací síla
- Vysávání bez sáčků
- 99,99% všech částic nad 0,3 μm je odfiltrováno
- Prach je vázán ve vodě
- Odpadní vzduch čistší než vzduch v místnosti
- Ideální pro alergiky
- Konstantně vysoká sací síla

*Všechny částice nad 0,3 μm

*Filtruje
99,99 %!





- 1) Filtrace hrubých nečistot
- 2) Filtrace vzdušných částeček
- 3) Vysoce výkonný filtr HEPA
- 4) Filtr odpadního vzduchu



Filtr HEPA 12 s filtrem odpadního vzduchu



Typ	DS 5500
Max. výkon (W)	1400
Vodní filtr (l)	2,0
Délka kabelu (m)	7,5
Hmotnost bez příslušenství (kg)	8,5
Prostředek na potlačování tvorby pěny „foamstop“ 125 ml	6.290-892
Ochranný filtr motoru	6.414-631
Filtr HEPA plus	6.414-630
Objednací číslo	1.195-101

Standardní příslušenství:

2 m sací hadice s měkkou rukojetí softgrip, teleskopická sací trubka z ušlechtilé oceli, přepínatelná hubice suchého vysávání, hubice na vysávání spár, hubice na čalounění, štěteček na nábytek, ochranný filtr motoru, filtr HEPA plus, prostředek na potlačování tvorby pěny

Vodu s odfiltrovaným prachem lze pohodlně bez zviření prachu vylít do výlevky.

KÄRCHER RoboCleaner

Čistí zcela autonomně

Pěkně se posadte a opřete se – RoboCleaner uklízí! Uklízí naprosto samostatně všechny podlahové krytiny obvyklé v domácnosti. Díky své nízké konstrukční výšce se snadno pohybuje pod většinou kusů nábytku. Po provedené práci se automaticky vrátí – vedený infračerveným paprskem – ke své nabíjecí stanici. Jakmile se k ní dostane, nejenže vyloží vysáté nečistoty, ale také si opět nabije své baterie! A samozřejmě uklízí i když nejste doma!

Výhody pro Vás:

- Pracuje naprosto samostatně na všech podlahových krytinách obvyklých v domácnostech
- Čtyři senzory spolehlivě rozpoznají stupně a schody
- Bezproblémově překonává překážky, jako menší osazení nebo kabely
- Je naváděn automaticky infračerveným paprskem k nabíjecí stanici



AUSZEICHNUNG
PRODUKTE
DES JAHRES
2004
WETTBEWERB DES
FACHVERBANDES
KUNSTSTOFF
KONSUMWAREN
FV...



Typ	RC 3000
Čistící výkon (m ² /h)	15
Doba nabíjení (min)	10-20
Hlučnost při Quiet Mode (dB/A)	54
Hmotnost (bez nabíjecí stanice) (kg)	2
Průměr RC 3000 (cm)	28
Výška RC 3000 (cm)	10,5
Objednáací číslo	1.269-101

Zvláštní příslušenství: Filtrační sáčky:
6.904-257

Plug & Clean: Jednoduše zapojit základnovou stanici, přístroj zapnout, nastavit dobu úklidu a už se dává RoboCleaner do pohybu. Po vykonané práci je naveden pomocí infračerveného paprsku opět k nabíjecí stanici.





KÄRCHER Elektrický smeták


Rychlejší než smeták – pohodlnější než vysavač

Jednoduše geniální – a přitom tak lehký a snadno manipulovatelný jako smeták! Díky **rotujícímu zametacímu válci, který je poháněn akumulátorem**, a integrované nádobě jsou nečistoty v okamžiku odstraněny. Bez nepohodlného kabelu, bez ohýbání. Ideální pro drobečky pod stolem, malé lístečky a mnoho dalšího! Prostě pro všechno, co má být opět rychle čisté!

Výhody pro Vás:

- Vhodný pro koberce, parkety, dlažbu – na jemné a hrubé nečistoty
- Zametá dopředu i dozadu
- Už žádné ohýbání, nízká hmotnost
- Nádoba na nečistoty, kterou lze snadno vyprázdnit – filtrační sáčky nejsou potřeba
- S držákem na zeď šetřícím místo a akumulátorem s dlouhou životností
- Čištění blízko hran pomocí K 55 (až do 1 mm)





Princip elektrického smetáku: Výkonný, akumulátorem poháněný zametací váleček nabírá i nejjemnější nečistoty. Bez problémů zamete i větší částičky.

Ideální na nečistoty mezi úklidem: Elektrický smeták KÄRCHER zametá koberec, lamináty nebo dlažbu. Za dobu, kterou byste jinak potřebovali k vyjmutí vysavače ze skříně, jste při použití elektrického smetáku již s úklidem hotovi!



- K 55:**
- Čištění u krajů
 - Ergonomická rukojeť
 - Vyjímatelný kartáč
 - výškově nastavitelný

- NOVINKA**
- K 85:**
- Akumulátorové koště pro terasy

Typ	K 50	K 55	K 85
Provozní doba akumulátoru (min)	20	30	30
Pracovní šířka (mm)	250	265	265
Objem nádoby (l)	0,5	0,5	1,5
Hmotnost vč. akumulátoru (kg)	2	1,8	3
Napětí akumulátoru (V)	4,8	4,8	7,2
Objednací číslo	1.258-101	1.258-501	1.258-901

Zvláštní příslušenství pro K 55:

Dodatečný akumulátor pro prodlouženou provozní dobu, 2.810-001
Rychlonabíječka, 2.810-002



Držák na stěnu pro parkovací polohu úspornou na místo.



K 85: Speciálně pro venkovní prostory. Velká gumová kola hravě zvládnou i hrbolaté povrchy!

KÄRCHER **Leštička na pevné podlahy / parkety s odsáváním**

Pro účinné voskování a leštění

V bytech jsou stále oblíbenější tvrdé podlahy a parkety. Ošetřování takových podlah může být činností, která stojí hodně sil a zabere spousty času. S přístrojem KÄRCHER na vysávání a voskování podlah FP 222 jde všechno snadno. Kartáčové pady pro nanášení vosku a lešticí pady pro vysoký lesk jsou součástí dodávky.

Výhody pro Vás:

- Pro optimální ošetřování tvrdých podlah
- Nanést vosk, rozetřít, vyleštit – hotovo!
- Už žádné leštění, které stojí hodně sil a zabírá spousty času
- Na parkety, laminát, linoleum a kámen
- Včetně osvětlení pro lepší rozeznání výsledku leštění



Typ	FP 222
Max. sací výkon (W)	350
Pracovní šířka (mm)	290
Otáčky padů (ot/min)	700
Délka kabelu (m)	5
Hmotnost (kg)	8,3
Objednací číslo	1.056-800

Standardní příslušenství:

3 tvrdé kartáčové pady
3 měkké kartáčové pady
3 plstěné pady
papírový filtrační sáček



Díky přístroji KÄRCHER FP 222 vyleštíte Vaše parkety do vysokého lesku – a současně o ně pečujete!



KÄRCHER
FP 222

KÄRCHER **Extraktor**

Pro čištění do hloubky vláken

S multitalenty od firmy KÄRCHER, extraktory SE 2001 a SE 3001 jsou koberce a čalounění opět do hloubky vláken čisté. I hladké podlahové krytiny jsou v jedné pracovní operaci řádně vyčištěny a vysušeny.




Ideální pro alergiky: V kombinaci s čisticím prostředkem „Mitex“ jsou roztoči a jejich alergie vyvolávající výkaly z 99% odstraněny. Pečující prostředek „Caretex“ snižuje opětovné zašpinění.

Výhody pro Vás:

- Pro hygienicky čisté koberce a čalounění
- Žádné namáhavé a drahé čištění koberců prováděné poskytovatelem této služby
- Ideální k odstraňování roztočů (s prostředkem „Mitex“)
- Použitelný i pro čištění tvrdých podlah (SE 3001)
- Možnost použití i jako vysavač pro mokré a suché vysávání (SE 3001)
- Včetně příslušenství





Hygienicky čisté koberce: Při vysávání s praním je v jednom pracovním kroku voda s čisticím prostředkem rozstříkávána a okamžitě opět odsávána.

Všude tam, kde se požaduje čištění až do hloubky vlasu a hygienické čištění, najdou své uplatnění čističe tvrdých ploch a koberců SE 2001, SE 3001 a SE 4001: koberce, čalounění, matrace, textilní závěsy a čalounění automobilu. Čisticí kapalina je vstříkována pod tlakem hluboko do koberce a společně s rozpuštěnými nečistotami opět odsávána. Mastnota, špína a pachy jsou odstraněny.

SE 3001 a SE 4001 lze použít i jako vysavače na mokré a suché vysávání



Typ	SE 2001	SE 3001	SE 4001
Max. sací výkon (W)	1400	1400	1200
Objem nádrže na čistou vodu (l)	5	5	4
Plochý skládaný filtr Eco	•	•	-
Systém hygienické filtrace	pětinásobný	pětinásobný	-
Objednací číslo	1.081-400	1.081-121	1.081-130

Příslušenství SE 2001:

2,0 m sací hadice k postříku s rukojetí, 2 sací/rozstříkovací trubky, rozstříkovací tryska Ex, 100 g prášku Press & Ex RM 760, plochý skládaný filtr Eco.

Příslušenství SE 3001:

2,0 m sací hadice k postříku s rukojetí, 2 sací/rozstříkovací trubky, rozstříkovací tryska Ex s nástavcem pro tvrdé podlahy, hubice suchého vysávání, hubice na vysávání spár, hubice na čalounění, 100 g prášku Press & Ex RM 760, plochý skládaný filtr Eco, papírový filtrační sáček.

Příslušenství SE 4001:

2,0 m sací hadice k postříku s rukojetí, 2 sací/rozstříkovací trubky, rozstříkovací tryska Ex s nástavcem pro tvrdé podlahy, hubice na vysávání spár, hubice na čalounění, hubice suchého/mokrého vysávání s nástavcem pro tvrdé plochy, papírový filtrační sáček, filtr z pěnového materiálu

Čisticí prostředky a zvláštní příslušenství:

Tablety Press & Ex RM 760, 6.290-828

RM 765 Mitex, 6.290-465, Ruční hubice na čalounění, 4.130-106

KÄRCHER Vysavače na mokré a suché vysávání

Vysají všechno – silněji, rychleji, čistěji!

Nezáleží na tom, zda je třeba vysát mokré nebo suché, hrubé nebo jemné nečistoty – vysavače na mokré a suché vysávání od firmy KÄRCHER vysají jednoduše vše. Jsou vhodné pro nejrůznější použití do auta, garáže, sklepa, kutilské místnosti, dílny a při renovačních pracích.

Vyberte si ze strojů **nejrůznějších velikostí, výkonu a vybavení**. K tomu se nabízí samozřejmě celá řada speciálního příslušenství pro každý problém.





Výhody pro Vás:

Naše vysavače na mokré a suché vysávání s filtrační patronou mají výbavu, která Vás přesvědčí (přístroje třídy A 22xx, A 25xx a A 26xx):

- **praktická rukojeť**, která je upevněna přímo na nádobě na nečistoty
- **odkládací místo** na malé předměty na čele vysavače, např. na vrtáky
- **uchycení příslušenství přímo** na vysavači
- regulovatelná funkce **fukaru**
- **5 koleček**, která zajišťují stabilitu a obratnost

Naše špičkové modely A 2701, A 2731 pt a A 2801 plus disponují systémem s plochým skládaným filtrem Eco – technologie z profesionální oblasti.

- **Bez problémů – bez výměny filtru:** suché a mokré vysávání je možné i bez výměny filtru. Objem nádoby na nečistoty je zcela využit, protože filtr do nádoby nezasahuje.
- Konstantní sací síla – díky čištění filtru: účinné ruční oklepávání filtru se aktivuje praktickým úchytem na přístroji.
- Kontrolka stavu filtru ukazuje, kdy je třeba filtr oklepat či vyměnit papírový filtrační sáček.

Všechny naše modely vysavačů pro mokré a suché vysávání jsou vybaveny pojistkou proti přetečení, která zabraňuje nasátí vody motorem.



Pro kutilskou dílnu, sklep & garáž

Vysavače na mokré a suché vysávání základní třídy.

Vysavače na mokré a suché vysávání KÄRCHER základní třídy nejen dobře vypadají, jejich silnou stránkou je i sací výkon a bohaté příslušenství. Díky pohyblivým vodícím kolečkům Vás budou následovat na každém kroku. **Modely pt** jsou vybaveny **zásuvkou k připojení elektrického nářadí**. **Modely Me** mají nádobu na nečistoty z nerezavějící oceli namísto z plastu odolného proti rázu.

Nižší třída



Typ	A 2003	A 2004
Max. příkon (1~230 V) (W)	1200	1200
Turbína: podtlak / množství vzduchu (mbar / l/s)	170 / 65	170 / 65
Objem nádoby (l)	12	12
Kapacita pojmutí vody (l)	5	5
Délka sací hadice (m)	1,9	1,9
Hlučnost (dB(A))	73	73
Filtrační patrona	Molitanový filtr	•
Nerezová nádoba na nečistoty	-	-
Uchycení příslušenství na přístroji	•	•
Zásuvka na el. nářadí	-	-
Funkce fukaru (regulovatelná)	-	-
Jmenovitá světlost příslušenství (mm)	35	35
Hmotnost (kg)	5,0	5,0
Rozměry (mm)	430 x 380 x 490	430 x 380 x 490
Objednací číslo	1.629-120	1.629-100

Příslušenství A 2003 / A 2004 / A 2054 Me / A 2204 / A 2254 Me: 1,9 m sací hadice, sací trubky 2 x 0,5 m, hubice na mokré a suché vysávání (klipy), hubice na vysávání spár, papírový sáček..



Vysavače na mokré a suché vysávání KÄRCHER základní třídy se mimořádně hodí pro čištění Vašeho auta nebo garáže.

1. Již základní třída je vybavena **výkonnou filtrační patronou**.
2. Nově vyvinutý systém uzavírání „Pull & Push“ umožňuje **jednoduché otevírání a zavírání** nádoby.
3. Díky praktické úschově příslušenství lze **bezpečně a na dosah** uložit jak příslušenství tak i sací hadici.

Nižší třída



A 2024 PT	A 2054 ME
1200	1200
170 / 65	170 / 65
12	12
5	5
1,9	1,9
73	73
•	•
-	•
•	•
•	-
-	-
35	35
5,0	5,5
430 x 380 x 490	430 x 380 x 490
1.629-200	1.629-300

Příslušenství A 2024 pt / A 2534 pt: vybaveno dále zásuvkou pro napojení elektrického nářadí (A 2534 pt s elektronikou vypínání), adaptérem.

A 2014 CarVac: vybaveno dále extra dlouhou hubicí na vysávání spár a sacím setem Micro

Pro renovaci & dílnu

Vysavače pro mokré a suché vysávání střední a komfortní třídy.

Vysavače pro mokré a suché vysávání firmy KÄRCHER jsou ideálními pomocníky při renovaci či kutění.

Výhody pro Vás:

- vysoký sací výkon třída komfort
- praktický úchyt pro snadnou přepravu a vyprazdňování
- místo pro odkládání malých předmětů
- speciální uchycení příslušenství
- funkce fukaru pro odstraňování nečistot a prachu

Střední třída



Typ	A 2204	A 2254 ME
Max. příkon (1~230 V) (W)	1200	1200
Turbína: podtlak / množství vzduchu (mbar / l/s)	190 / 65	190 / 65
Objem nádoby (l)	18	18
Kapacita pojmutí vody (l)	8	8
Délka sací hadice (m)	1,9	1,9
Hlučnost (dB(A))	73	73
Filtrační patrona	•	•
Nerezová nádoba na nečistoty	-	•
Uchycení příslušenství na přístroji	•	•
Zásuvka na el. nářadí	-	-
Funkce fukaru (regulovatelná)	•	•
Jmenovitá světlost příslušenství (mm)	35	35
Hmotnost (kg)	6,7	7,5
Rozměry (mm)	430 x 380 x 490	430 x 380 x 490
Objednací číslo	1.723-100	1.723-300



Jednoduchá manipulace: u všech modelů střední a komfortní třídy je nádoba vybavena ergonomickou rukojetí, která zároveň slouží i jako uzávěr. Nádobu tak lze také snadněji otevřít, vyprázdnit a opět uzavřít.

Funkce foukání: vysavače třídy A 22xx, A 25xx a A 26xx jsou vybaveny regulovatelnou funkcí foukání. Nečistoty a listí lze snadno vyfoukat i z těžko přístupných míst.

třída komfort



A 2504	A 2534 PT	A 2554 ME
1400	1400	1400
210 / 70	210 / 70	210 / 70
25	25	25
13	13	13
1,9	1,9	1,9
73	73	73
•	•	•
-	-	•
•	•	•
-	•	-
•	•	•
35	35	35
7,2	7,2	7,6
430 x 380 x 555	430 x 380 x 555	430 x 380 x 555
1.723-400	1.723-500	1.732-600

Příslušenství: A 2504 / A 2554 ME: 1,9 m sací hadice, sací trubky 2 x 0,5 m, přepínatelná hubice pro mokré a suché vysávání, hubice pro vysávání spár, filtrační patrona, papírový filtrační sáček.



Ideální pro renovace:
vysavače pro mokré a suché vysávání
KÄRCHER.

Modely pt jsou vybaveny zásuvkou pro
připojení elektrického nářadí.

třída komfort



Typ	A 2604	A 2654 ME
Max. příkon (1~230 V) (W)	1800	1800
Turbína: podtlak / množství vzduchu (mbar / l/s)	220 / 80	220 / 80
Objem nádoby (l)	25	25
Kapacita pojmutí vody (l)	13	13
Délka sací hadice (m)	1,9	1,9
Hlučnost (dB (A))	76	76
Filtrační patrona	•	•
Nerezová nádoba na nečistoty	-	•
Uchycení příslušenství na přístroji	•	•
Zásuvka na el. nářadí	-	-
Funkce fukaru (regulovatelná)	•	•
Jmenovitá světlost příslušenství (mm)	35	35
Hmotnost (kg)	8,2	8,6
Rozměry (mm)	430 x 380 x 555	430 x 380 x 555
Objednací číslo	1.723-700	1.723-800

Příslušenství: A 2604 / A 2654 Me: 1,9 m sací hadice, sací trubky 2 x 0,5 m, přepínatelná hubice pro mokré a suché vysávání, hubice pro vysávání spár, filtrační patrona, papírový filtrační sáček.



Díky pogumovaným zadním kolečkům je vysavač optimálně vybaven pro používání na zahradě. I na nerovných podkladech jako jsou přírodní kámen nebo štěrk lze snadno pojet. Mimoto zaručuje průchozí ocelová osa robustnost a dlouhou životnost. Nádoby lze pohodlně vyzvednout z podstavce. Díky tomu je vyprázdnění nádob na nečistoty hračkou. Další výhody: jestliže je vysavač používán především venku, může být takto přenesen bez předchozího čištění i do vnitřních prostor.



A 2206 X	A 2236 X PT	A 2656 X Plus
1200	1200	1800
190 / 65	190 / 65	220 / 80
18	18	25
8	8	13
1,9	1,9	1,9
73	73	76
•	•	•
-	-	•
•	•	•
-	•	-
•	•	•
35	35	35 / 60
12	12	14
550 x 430 x 630	550 x 430 x 630	550 x 430 x 630
1.723-110	1.723-210	1.723-810

**Vysavače
Heavy Duty
s podstavcem
vhodným pro
převahu!**

Pro **nejvyšší nároky**

Vysavače pro mokré a suché vysávání třídy top.

Vybaveny jako profesionální přístroje: špičkové modely A 2701, A 2731 pt a A 2801 plus jsou všechny vybaveny systémem plochého skládaného filtru Eco, inovací z profesionální oblasti. Mokré a suché vysávání je možné bez výměny filtru. Objem nádoby na nečistoty je zcela využit, protože filtr do nádoby nezasahuje.

Zvláště komfortní: přístroj A 2801 plus s teleskopickou sací trubicí a automatickým navíjením kabelu. Praktické: příslušenství o jmenovité světlosti 60 mm na hrubé nečistoty.

Výhody pro Vás:

Systém skládaného plochého filtru Eco:

- Mokré a suché vysávání bez výměny filtru
- Objem nádoby využit na maximum
- Snadno vyměnitelný filtr
- Účinné zařízení na oklepávání filtru zajišťuje:
 - konstantně vysokou sací sílu
 - dlouhé pracovní intervaly
 - dlouhou životnost filtru





Systém plochého skládaného filtru Eco

- 1. Bezproblémové - výměna filtru není nutná.** Střídavé suché a mokré vysávání je možné bez výměny filtru. Objem nádoby na nečistoty je zcela využit, protože filtr do nádoby nezasahuje.
- 2. Stále stejná síla sání díky čištění filtru.** Účinné ruční oklepávání filtru pomocí speciálního úchytu na přístroji.
- 3. Kontrolka stavu filtru** ukazuje, kdy je třeba filtr oklepat či vyměnit papírový filtrační sáček.

Třída top



Typ	A 2701	A 2801 plus
Max. příkon (1~230 V) (W)	1200	1400
Turbína: podtlak / množství vzduchu mbar / l/s)	200 / 68	220 / 78
Objem nádoby (l)	18	25
Kapacita pojmutí vody (l)	16	23
Délka sací hadice (m)	2,0	2,0
Ploché skládaný filtr Eco	•	•
Hlučnost (dB(A))	72	72
Jmenovitá světlost příslušenství (mm)	35	35 + 60
Hmotnost (kg)	6	8,4
Rozměry (mm)	390 x 290 x 490	390 x 290 x 570
Objednáací číslo	1.347-108/-201	1.347-401

Příslušenství:

A 2701: 2,0 m sací hadice, sací trubice 2 x 0,5 m, hubice pro mokré a suché vysávání, hubice na vysávání spár, hubice na úklid vnitřního prostoru aut, papírový filtrační sáček, ploché skládaný filtr Eco.

A 2731 pt: jako A 2701 + 3,5 m sací hadice, adaptér k připojení elektrického nářadí, zásuvka, flexibilní sací hadice pro připojení elektrického nářadí.

A 2801 plus: 2,0 m sací hadice, teleskopická sací trubka, hubice pro mokré a suché vysávání, hubice na vysávání spár, hubice na úklid vnitřního prostoru aut, papírový filtrační sáček, ploché skládaný filtr Eco.

Příslušenství Plus jmenovitá šířka 60 mm: 2,0 m sací hadice, sací trubky 2 x 0,5 m, hubice na vysávání spár.

Odlučovače vody KÄRCHER


udělají z Vašeho vysavače pro mokré a suché vysávání vysavače rybníků a bazénů!

Díky automatickému vyprazdňování, jemné filtraci a bohatému příslušenství přestrojí odlučovače vody KÄRCHER Váš běžný vysavač pro mokré a suché vysávání na plnohodnotný vysavač rybníků nebo bazénů.

Vaše výhody:

WS 2500 / WS 2600

- udělá z Vašeho vysavače pro mokré a suché vysávání vysavač rybníků nebo bazénů
- automatické vyprazdňování
- včetně bohatého příslušenství a jemné filtrace





Kompaktní: bohaté příslušenství lze pohodlně uschovat na vysavači. Toto usnadňuje především přepravu na příslušné místo používání.

Příruční: díky kompaktním rozměrům ale i nízké hmotnosti je odlučovač vody kdykoli rychle použitelný.

Promyšlený: varianta Premium WS 2600 přesvědčí maximálním dosahem a komfortem. Délky hadic ale i filtrační koš usnadní práci.



Typ	WS 2500 Basic	WS 2600 Premium
Cyklus sání (s)	16	16
Cyklus vyprazdňování (s)	5,5	5,5
Objem nádoby (l)	22	22
Hmotnost (s příslušenstvím) (kg)	5,4	7,0
Rozměry (D x Š x V) (mm)	380 x 380 x 534	380 x 380 x 534
Sací hadice (průměr 35 mm) (m)	2,5	5
Výpustní hadice (průměr 60 mm) (m)	2	2,5
4 sací trubky á 0,5 m	•	• (Sklolaminátový materiál)
Zpětná klapka	•	•
Filtr	Sítka	Koš
Sací hubice s mřížkou	•	•
Sací hubice s kartáčem	-	•
Objednací číslo	1.723-950	1.723-951

Příslušenství pro všechny případy

Pro vysavače pro mokré a suché vysávání firmy KÄRCHER



Filtr na hrubé nečistoty/popel

Jestliže je tento filtr zapojen před vysavačem pro mokré a suché vysávání, zůstanou hrubé nečistoty v nádobě, pouze jemný prach je vysáván do papírového sáčku. Poté stačí filtr jednoduše vyprázdnit a opláchnout vodou.

Basic: obj. č. 2.863-139

Premium: obj. č. 2.863-161

vč. jemného filtru

Hubice pro vysávání spár - kovová

Obj. č. 2.640-951

Žárovzdorná kovová hubice pro vysávání spár pro filtr na hrubé nečistoty a popel.



Sada na vysávání hrubých nečistot

Obj. č. 2.637-945

šestidílná (jmen. světlost 60 mm), sestává z : 2 m sací hadice, sací trubky 2 x 0,5 m, hubice na vysávání spár, hubice na hrubé nečistoty, adaptéru.



Sada na čištění v domácnosti

Obj. č. 2.638-096

šestidílná (jmen. světlost 35 mm): 2 m sací hadice s kolenem, 2 x 0,5 m sací trubky, kombinovaná hubice, hubice na vysávání spár a hubice na vysávání čalounění, adaptér.



Obj. č. 2.638-510

čtyřdílná (jmen. světlost 37 mm) vyobrazení nahoře: kombinovaná hubice, hubice na vysávání spár a hubice na vysávání čalounění, redukční kus 37 na 35 mm.



Sada na čištění automobilů a pro domácí kutily

Obj. č. 2.638-204

šestidílná (jmen. světlost 35 mm), sestává z : 3,5 m prodlužovací sací hadice, hubice na vysávání spár, hubice na vysávání čalounění, hubice na úklid vnitřních prostor auta, adaptéru pro A 2201/ A 2251 Me, adaptéru pro připojení elektrického nářadí.





Prodlužovací sací hadice

Obj. č. 2.638-955

3,5 m prodlužovací sací hadice
(jmen. světlost 35 mm)



Turbokartáč na čalounění

Obj. č. 2.903-001

Výkonná hubice se vzduchem poháněným, rotujícím kartáčem pro čištění čalouněného nábytku a textilních povrchů



Plochý skládaný filtr

Objednací číslo závisí na typu stroje
Stupeň filtrace 99,9% při velikosti
prachových částic do 2 µm.

Filtrační patrona

Objednací číslo závisí na typu stroje
Stupeň filtrace 99,9% při velikosti
prachových částic do 2 µm.



Sada na čištění vnitřního prostoru auta

Obj. č. 2.862-128

Osmidílná (jmenovitá světlost 35 mm), sestává z: 1,5 m sací hadice, extra dlouhé hubice na vysávání spár, hubice na úklid v automobilu, měkkého kartáče s odsáváním, tvrdého kartáče s odsáváním, víceúčelové utěrky z mikrovlákna, utěrky na okna a brožurky.



Sada s jemným štětcem / micro vysávání

Obj. č. 2.863-153

Ideální příslušenství k čištění filigránových dílů jako jsou počítačové klávesnice, hudební zařízení, modely aut nebo podobné.



Turbokartáč

Obj. č. 4.130-177

Zvýšený čistící výkon pro koberce díky vzduchem poháněnému, rotujícímu kartáči. Ideální pro vysávání zvířecích chlupů.

Sada papírových filtračních sáčků

Objednací číslo závisí na typu stroje



DDC 50 Lapač prachu při vrtání


Konečně bezprašné vrtání

Díry vyvrtat jde rychle! Ale vznikne při tom také hodně jemného prachu, který se jemně rozptýlí a lze ho většinou jen velmi špatně odstranit. Lapač prachu DDC 50 od firmy KÄRCHER Vám pomůže při řešení tohoto problému. Přístroj se sám přisaje na stěnu a zachycuje efektivně a spolehlivě prach již při samotném vrtání – už není potřeba žádný následný úklid.

Výhody pro Vás:

- Prach z vrtání je efektivně zachycován
- Není potřeba vysavač ani pomoc další osoby
- Obě ruce jsou volné pro vrtání
- Úspora času díky absenci následného úklidu
- Drží na všech plochách běžných ve vnitřních prostorách
- Vhodné pro každou vrtačku (max. velikost vrtáku 10 mm)





Při vrtání vzniká poměrně velké množství jemného prachu, který se musí po ukončení vrtání namáhavě odstraňovat. Lapač prachu při vrtání DDC 50 od firmy KÄRCHER zachytává tento prach již při vrtání.



Typ	DDC 50
Hmotnost (g)	236 g včetně baterií + ochranné krytky
Objem nádoby (cm ³)	23
Velikosti vrtáku (mm)	do max. 10
Objednací číslo	1.679-100

Příslušenství:

Baterie: 2 x 1,5 V Mignon AA LR 6

Ochranná krytka



KÄRCHER Parní čističe

Hygienicky čisté – zcela bez chemie

Chtěli byste mít všechno hygienicky čisté, ale pokud možno bez použití čisticích prostředků? Prostě použijte parní čistič firmy KÄRCHER!

Tak odstraníte nečistoty nanejvýš účinně – zcela bez chemických přísad. A ušetříte vodu a čas!

Parní čističe můžete použít všude: Ať už na podlahy nebo tvrdé plochy, v koupelně a na WC nebo v kuchyni, na sklo, zrcadla nebo hladké plochy nábytku, při žehlení nebo ošetřování textilií – parní čističe Vám usnadní práci. Využijte páru, abyste se i u Vás doma postarali o příjemnou atmosféru.

Máte na výběr od malých ručních parních čističů přes přenosné modely až po nejvýkonnější špičkové modely s komfortním vybavením.

Výhody pro Vás:

- Čisté a ekologické
- Hygienicky čisté – bez čisticích prostředků
- Žádné drhnutí a čištění
- Pro celý dům

Bezpečnost včetně: Všechny parní čističe KÄRCHER, u kterých se vytváří tlak v kotli, jsou vybaveny systémem s bezpečnostním uzávěrem KÄRCHER.





Přenosné, **ergonomické, rychlé**

Parní čističe KÄRCHER třídy kompak

Ruční parní čistič KÄRCHER SC 952 je vybaven výkonným **průtokovým ohřívačem** pro průběžnou práci. Dále má manuálně obslužnou **funkci odstraňování vápenných usazenin**. Tento ruční parní čistič je také ideálním druhým přístrojem pro rychlé, pohodlné čištění mezi pravidelnými úklidy.

- **Průběžně plnitelný!**
- připraven k provozu během 15 s
- s funkcí odstraňování vápenných usazenin




Typ	SC 952
Topný výkon (W)	1600
Objem nádrže (l)	0,25
Tlak max./pov. (bar)	průtokový ohřívač
Doba potřebná k vyhřátí cca (min/l)	15 sekund
Hmotnost (bez příslušenství) (kg)	1,2
Délka parní hadice (m)	-
Objednací číslo	1.516-201
Standardní příslušenství	kulatý kartáč power tryska okenní stěrka

Ruční parní čistič

Odnímatelná nádržka:

Jednoduše naplnit pod vodovodním kohoutkem.





Přenosné stroje nabízejí hodně výkonu za úměrnou cenu. Jako všechny parní čističe KÄRCHER disponují speciálním systémem bezpečnostního uzávěru. Přístroj KÄRCHER SC 1122 je navíc vybaven podlahovou hubicí a prodlužovacími trubkami. Vodicí kolečka poskytují ještě více pohodlí.



SC 1002	SC 1122 / SC 1125 Plus
1300	1400
0,8	1,2
2,5/4,0	3,0/4,7
7	7
3,4	2,8
2	2
1.512-101	1.518-101/1.518-202
2 m hadice pro vedení páry s pistolí, ruční hubice (150 mm), tryska s bodovým paprskem s kruhovým kartáčem, integrovaný bodový paprsek s kruhovým kartáčem, trychtýř, okenní stěrka, 1 froté potah na ruční hubici	2 m parní hadice s pistolí, 2 prodlužovací trubky á 0,5 m, bodová tryska s kulatým kartáčem, podlahová hubice (300 mm), ruční hubice (150 mm), okenní stěrka, 1 hadr na podlahu, 1 froté potah, integr. trychtýř, bio prostředek na odstraňování vápenných usazenin RM 511. Žehlička s žehlicí plochou z ušlechtilé oceli (pouze SC 1125)

třída kompakt

třída kompakt

Vypustit řádně páru.

S parními čističi střední třídy a třídy top.

Přístroje střední a top třídy disponují bohatým příslušenstvím a jsou k dostání i s **napařovací žehličkou**.

Udělejte z Vašeho parního čističe KÄRCHER výkonnou, mnohostrannou žehlicí stanicí!

Profesionální žehlička s hliníkovou jemně broušenou žehlicí plochou a korkovou rukojetí



Žehlička s nerezovou žehlicí plochou



Typ	SC 1202 / SC 1202 se žehličkou
Topný výkon (W)	1500
Objem nádrže (l)	1,6
Tlak max./pov. (bar)	3,2 / 6,0
Doba potřebná k vyhřátí cca (min / l)	6
Hmotnost (bez příslušenství) (kg)	4,4
Regulace množství páry na přístroji	-
Regulace množství páry na rukojeti	•
Funkce vapohydro (regulace vlhkosti)	-
Systém dvou nádrží (průběžně doplnitelné)	-
Délka hadice pro vedení páry s pistolí (m)	2,0
Automatické navíjení elektrického kabelu	-
Objednávací číslo	
bez žehličky	1.702-100
s žehličkou s nerezovou žehlicí plochou	1.702-106
s profi-žehličkou	-
Standardní příslušenství	2 m hadice pro vedení páry s pistolí, 2 prodlužovací trubky á 0,5 m, tryska s bodovým paprskem s kruhovým kartáčem, podlahová hubice, ruční hubice, okenní stěrka, hadr na čištění, 1 froté potah, odstraňovač vápenných usazenin

třída komfort



Odnímatelná nádržka na vodu přístroje SC může být plněna přímo z vodovodního kohoutku. Ukazatel hladiny v nádrži dává informaci o optimálním množství vody.



S profi-žehličkou s hliníkovou jemně broušenou žehlicí plochou a korkovým držadlem a žehlicím stolem KÄRCHER s aktivním odsáváním páry ušetříte při žehlení až 50% času!



Focus Dialog Silber



Internationaler Designpreis Baden-Württemberg 2004



Design Award Winner

Industrie Forum Design Hannover



SC 1402 / SC 1402 se žehličkou	SC 1702 / SC 1702 se žehličkou
1800	2300
1,6 + 1,0 doplňovatelná nádržka	2
3,5 / 6,0	4,0 / 5,7
7	4,5
6,2	7
-	•
•	•
-	•
•	-
2,5	2,5
-	•
1.702-150	1.439-101
-	-
1.702-160	1.439-112
2,5 m hadice pro vedení páry s pistolí, 2 prodlužovací trubky á 0,5 m, tryska s bodovým paprskem s kruhovým kartáčem, prodloužení a tryska power, podlahová hubice, ruční hubice, okenní stěrka, hadr na čištění, froté potah, odstraňovač vápenných usazenin.	2,5 m hadice pro vedení páry s pistolí, 2 prodlužovací trubky á 0,5 m, tryska s bodovým paprskem s kruhovým kartáčem, prodloužení a tryska power, podlahová hubice, ruční hubice, okenní stěrka, hadr na čištění, froté potah, odstraňovač vápenných usazenin

třída komfort

třída top

Příslušenství pro všechny případy

Pro parní čističe KÄRCHER

Žehlicí prkno s aktivním odsáváním páry a funkcí foukání

Obj. č. 2.884-933

Ještě více komfortu při žehlení! S mimořádně velkou pracovní plochou a odsáváním páry: Prádlo se nemůže sklouznout a je okamžitě suché. S funkcí foukání lze bez problémů vyžehlit i náročné materiály.



Napařovací žehlička Obj. č. 2.884-503 S nerezovou žehlicí plochou, která snadno klouže po žehleném prádle, (žlutá)

Obj. č. 4.862-060

S nerezovou žehlicí plochou, která snadno klouže po žehleném prádle, (šedá)



Antistatická žehlicí plocha

Obj. č. 2.860-131

Pro žehličky s jemně broušenou hliníkovou plochou.

Obj. č. 2.860-132

Pro žehličky s lehce klouzající plochou z ušlechtilé oceli.



Parní utěrky z mikrovlákná

Díky novým utěrkám KÄRCHER z mikrovlákná má ulpívající špína odzvoněno; ať už to jsou plochy z ušlechtilé oceli, zrcadla, sprchové kouty nebo podlahy! - Nové sady utěrek „koupelna“ a „kuchyně“ jsou ve spojení s parními čističi KÄRCHER neporazitelný tým. To znamená méně síly, více komfortu a časové úspory při čištění párou.

Profi napařovací žehlička

Obj. č. 2.884-504

S jemně broušenou hliníkovou žehlicí plochou a korkovým držadlem (žlutá).

Obj. č. 4.862-105

s jemně broušenou hliníkovou žehlicí plochou a korkovým držadlem (šedá)



Sada froté utěrek

100% bavlna

Obj. č. 6.960-019

2 hadry na podlahu, 3 potahy na ruční hubici.

Obj. č. 6.370-990

5 potahů na ruční hubici.

Obj. č. 6.369-357

- 3 hadry na podlahu pro 1122 / SC 1125



Hubice na mytí oken

Obj.č. 4.130-115

K jednoduchému mytí skleněných a zrcadlových ploch.



Parní rotační tryska

Obj.č. 2.863-094

Rotující paprsek páry uvolňuje silné znečištění ve spárách, rozích a na těžce přístupných plochách



Odstraňovač tapet

Obj.č. 2.863-062

Horkou párou lze bez problémů odstraňovat i pevně držící tapety.

Bio prostředek na odstraňování vápenných usazenin

Obj.č. 6.290-239

K odstraňování vápenných usazenin z parních čističů KÄRCHER.

Obsah: 3 x 100 g.



Sada kruhových kartáčů

Obj.č. 2.863-058

Ve dvou různých barvách na různé použití např. v kuchyni a koupelně.



Parní Turbo-kartáč

Obj.č. 2.863-159

Účinná parní turbo-tryska s kartáčem k pohodlnému čištění extrémního znečištění.



Tryska k péči o textil

Obj.č. 4.130-390

K vyhlazení a oživení barev, obleků, kalhot ...



KÄRCHER Žehlicí stanice

Žehlit rychleji a lépe.

Máte žehlit velké množství prádla a nemáte jako vždy vůbec čas? Pokud jste na tom často také tak, měli by jste se rozhodnout pro žehlicí stanice od firmy KÄRCHER. S nimi můžete žehlit jako profesionálové: bez námahy, rychle a s perfektními výsledky!

Výhody pro Vás:

- **Až o 50% rychleji!** Díky tlaku páry je třeba žehlit těžké látky (např. rifle) už jen po jedné straně
- Prádlo složené do několika vrstev (např. ložní prádlo) je hladké už po jednom přežehlení
- Aktivní odsávání páry prádlo vysušuje, takže je ihned po vyžehlení **ukládáte do skříní.**
- Žehlení ve svislé poloze, osvěžení, odstranění pachů a záhybů - pára to umožňuje



Typ	SI 2125
Topný výkon (W)	1400
Max. tlak páry (bar)	3
Objem nádrže (l)	1,2
Hmotnost (kg)	12,4
Doba potřebná k vyhřátí	7
Žehlicí plocha (délka x šířka) (mm)	1200 x 380
Objednací číslo	1.518-250

¹⁾ Profi žehlička s hliníkovou jemně broušenou plochou

²⁾ Vč. žehličky s lehce klouzající žehlicí plochou a příslušenství pro parní čistič: souprava pro čištění podlahy, okenní stěrka, ruční tryska, bodová tryska, kulatý kartáč; žehlicí prkno s aktivním odsáváním páry s funkcí foukání.



Ať se jedná o extravagantní nebo o běžné oblečení – s parní žehlicí stanicí firmy KÄRCHER jste rychle u cíle. A složité látky jako hedvábí, samet nebo pevný len už pro Vás nejsou problémem!



KÄRCHER Window Washer

Snadné čištění oken.

Zaměňte jednoduše kbelík a hadr za pohodlný Window Washer. Okna a celou řadu dalších hladkých ploch vyčistíte mávnutím ruky.

Jednoduché ovládání. **Nastříkat - umýt - odsát. Hotovo!**
Okamžitě máte čistá a suchá okna a zrcadlové plochy bez šmouh.

Výhody pro Vás:

- Optimální volnost pohybu díky akumulátoru a ramennímu popruhu
- Na všechny hladké plochy: sklo, zrcadla, dlaždice, ...
- Okna jsou okamžitě čistá a suchá – bez šmouh a nesetřených zbytků nečistot
- Už nikdy více špinavé a mokré ruce

S přístrojem WindowWasher máte perfektní rozhled: Čistá okna beze šmouh a mokřých rukou, protože špinavá voda se hned zase odsaje!



Typ	K 250
Pracovní tlak (bar)	1
Objem nádoby na čistou / špinavou vodu (ml)	250 / 250
Mycí výkon na jedno nabití akumulátoru (m ²)	ca. 90
Hmotnost vč. akumulátoru (kg)	2,8
Objednací číslo	1.633-500

Snadná obsluha

Kombinovaná tryska pro nastříkání, mytí, odsání.





KÄRCHER dělá tlak.

Pro největší obraz světa!

V rámci mezinárodních projektů čištění přijímá KÄRCHER neustále nové výzvy. Tak byla v dubnu 2007 vyčištěna přibližně 55 m vysoká a až 282 m široká údolní **nádrž Oleftal v Národním parku Eifelu** (Severní Porýní-Vestfálsko) v rámci gigantického uměleckého projektu pomocí vysokotlakých čističů bez ohřevu a trysek s plochým paprskem KÄRCHER. Na 8.000 m² se rozprostírá obraz „Obměna divočiny“, ke kterému vytvořil předlohu umělec Klaus Dauven.



REICHL UND PARTNER

Kärcher spol. s r.o., Průmyslová zóna D1,
Exit 11, Modletice 141, 251 01 Říčany
Tel.: +420/323 606 014, Fax: +420/323 606 020,
Email: info@kaercher.cz, www.kaercher.cz

Kärcher spol. s r.o.,
Řípská 20a, 627 00 Brno - Slatina
Tel.: +420/548 217 630, Fax: +420/548 217 632,
Email: info@kaercher.cz, www.kaercher.cz

 **KÄRCHER**

Profesionální kvalita pro domov