




BDS 51/180 C Adv

Velmi komfortní a účinný jednokotoučový mycí stroj s bezúdržbovou planetovou převodovkou a velkou pracovní šířkou pro zvlášť vysoký plošný výkon.



1 Volitelná nádrž na krytu motoru

- Centrální rozložení hmotnosti pro zvýšený přitlak při současně nízké příruční hmotnosti
- Velmi dobrý přístup a rychlé odejmutí jedním pohybem ruky. Pohodlné plnění v umyvadle.

2 Rukojeť kompletně sklopná

- Stroj vyžaduje podstatně méně místa při uložení
- Kompaktní rozměry - ideální pro přepravu např. v osobním automobilu

3 Kvalitativně vysoce hodnotný

- Výkonný motor a celokovová planetová převodovka
- Velmi robustní provedení s dlouhou životností a vysokým točivým momentem pro efektivní práci

4 Široká, ergonomicky tvarovaná rukojeť

- Dva oválné stabilní hliníkové nosníky pro dobré vyvážení a práci bez únavy.
- Možnost dobrého přenosu sil



BDS 51/180 C Adv

■ Výkonný a mnohostranný.

Technické údaje

Objednací číslo		1.291-227.0
EAN kód		4039784652668
Pracovní šířka	mm	510
Pracovní výška	mm	90
Příkon	W	max. 1000
Počet otáček kartáčů	rpm	180
Hladina hluku	dB	65
Druh proudu	V / Hz	220-240 / 50
Hmotnost (vč. příslušenství)	kg	45
Rozměry (D x Š x V)	mm	700 x 510 x 1180

Vybavení

Nádrž volitelná	I	10
------------------------	---	----

BDS 51/180 C ADV

1.291-227.0



		Objednáací číslo	Délka	Barva					
Ostatní									
Prodlužovací kabel	1	6.647-022.0	20 m		1 kusy			Prodlužovací kabel, délka 20 m, 3x1,5 mm ² . S uzemněnou vidlicí chráněnou proti ostřikující vodě, odlehčení v tahu a ochrana proti zalomení.	☐
Plnicí hadice	2	6.680-124.0	1,5 m		1 kusy			1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky.	☐
Dodatkové závaží 10 kg	3	2.642-802.0			1 kusy			10 kg závaží zvyšuje kontaktní tlak zajišťuje větší efektivitu práce při stahování, broušení, krystalizaci apod.	☐

☐

BDS 51/180 C ADV
1.291-227.0



		Objednáací číslo	Délka	Průměr					
Ostatní nástavbové sady									
Nádrž Adv	1	2.642-476.0			1 kusy			Snadno odnímatelná 10-litrová nádrž pro jednoduchý výdej čistícího roztoku.	☐

☐

BDS 51/180 C ADV

1.291-227.0

KÄRCHER



		Objednací číslo	Tvrdost / typ kartáče	Průměr	Barva				
Kotoučové kartáče									
Kotoučový kartáč	1	6.371-206.0	střední	508 mm	červený	1 kusy		Středně tvrdý kotoučový kartáč (508 mm) v červeném provedení pro všechny běžné úkoly čištění. Vhodný i pro citlivé podlahy.	☐
	2	6.371-265.0	tvrdý	508 mm	černý	1 kusy		Tvrdý kotoučový kartáč (508 mm) pro odolné povrchy. Pro základní čištění a silně ulpívající nečistoty.	☐
Šamponovací kartáč	3	6.371-266.0	středně měkký	508 mm	modrý / bílý	1 kusy		Modro-bílý šamponovací kartáč, průměr 508 mm, vhodný k základnímu čištění koberců. Štětiny z polypropylenu: tloušťka 0,35 mm, délka 41 mm.	☐

☐

BDS 51/180 C ADV

1.291-227.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Tvrdost / typ kartáče	Průměr	Barva			
Mikrovláknové pady								
Pad z mikrovlákna	1	6.371-271.0	mikrovlákno	508 mm	bílý	5 kusy	5 padů z mikrovláken, bílá. Se středící aretací a průměrem 508 mm. Vynikající síla čištění. Čistí i dlažbu z jemné kamenniny do hloubky pórů. Vhodné pro např. BD 100/250 R a BDS 51/180 C.	☐
Pady								
Pad	2	6.369-468.0	měkký	508 mm	běžový	5 kusy	5 leštících padů, měkké, běžová, s lehkým zrněním. Průměr 508 mm. Pro leštění podlah.	☐
	3	6.369-079.0	středně měkký	508 mm	červený	5 kusy	Středně tvrdý, k čištění a leštění všech podlah.	☐
	4	6.369-078.0	středně tvrdý	508 mm	zelený	5 kusy	Středně tvrdý, k čištění silně znečištěných podlah a pro základní čištění.	☐
	5	6.369-077.0	tvrdý	508 mm	černý	5 kusy	Tvrdé, na základní čištění a zaschlé nečistoty.	☐
	6	6.371-146.0	měkký	500 mm	běžový / přírodní	5 kusy	Velmi měkký, s přírodními štětínami, pro leštění. Odstraňuje také velmi dobře stopy po obuvi.	☐
Unašeč padů								
Unašeč padů	7	6.371-208.0		483 mm		1 kusy	Základní unašeč pro pomaloběžné jednokotoučové podlahové mycí stroje do 200 ot/min. K čištění pomocí padů o průměru 508 mm. S rychlovýměnnou spojkou a Centerlockem.	☐
Diamantové pady								
Diamantový pad	8	6.371-260.0	hrubý	508 mm	bílý	5 kusy	Bílý diamantový pad (hrubý) o průměru 508 mm pro náročnější čištění/pro zhodnocení - odstraňuje drobné škrábance a zajišťuje čistý, hedvábně matný povrch.	☐
	9	6.371-261.0	střední	508 mm	žlutý	5 kusy	Žlutý diamantový pad (střední) o průměru od 508 mm pro náročnější čištění/zhodnocení. Odstraňuje jemné škrábance a zajišťuje ještě lesklejší a homogennější povrch.	☐
	10	6.371-240.0	jemný	508 mm	zelený	5 kusy	Zelený diamantový pad (jemný) o průměru 508 mm na leštění vysoce lesklých podlahových krytin a k rychlému přeleštění teraco a přírodních kamenných povrchů.	☐
Melaminpads								
Pad set 2x D 508 Melamin	11	6.371-025.0		508 mm	šedý / bílý	2 kusy		☐

☐