



Tlaková myčka K 7 Premium Full

Včetně bubnu na navíjení hadice a sady Home Kit: K 7 Premium Full Control Plus Home. Pistole vysokotlakého čističe umožňuje pomocí tlačítek +/- a LCD displeje nastavení ideálního tlaku.




1 Full Control Plus Power Gun




2 Pracovní nástavec Multi Jet 3-v-1

- Jednoduché přepínání mezi tryskou plochého paprsku, rotačního paprsku a čistícího prostředku pootočením na pracovním nástavci.



3 Plug ,n' Clean

- Rychlé, snadné a pohodlné nanášení čistících prostředků vysokotlakým čističem.
- Čistící prostředky Kärcher zvyšují účinnost a s ochranou a péčí prodlužují radost z výsledku čištění.



4 Navíjení hadice

- S praktickým navíjením je vysokotlaká hadice vždy perfektně uložena.



Tlaková myčka K 7 Premium Full Control Plus Home

- Pracovní nástavec Full Control Plus Power Gun s tlačítky +/- a LCD displejem k řízení tlaku a dávkování čistícího prostředku
- Vysoce stabilní díky nížšímu těžišti, vedení hadice a prodloužené opěrné noze
- Zvláště výkonný, vodou chlazený motor

Technické údaje

Objednací číslo		1.317-133.0
EAN kód		4054278245942
tlak	bar / MPa	20-180 / 2-18
Průtok	l/h	600
Max. teplota přívodní vody	°C	max. 60
Příkon	kW	3
Hmotnost bez příslušenství	kg	18
Rozměry (D x Š x V)	mm	463 x 330 x 667
Druh proudu	V / Hz	230 / 50

Vybavení

Vysokotlaká pistole	G 180 Q Full Control Plus	Navijec vysokotlaké hadice	■
Tryska Vario Power Jet	-	Teleskopické madlo	■
Rotační tryska	-	Vodou chlazený motor	■
Vysokotlaká hadice	m	Soft bag	■
Quick Connect na straně přístroje	■	Click VPS	-
Dávkování čistícího prostředku prostřednictvím	Systém Plug 'n' Clean		
Sání vody	■		
Integrovaný vodní filtr	■		
Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"	■		
Sada pro domácnost	Čistič ploch T 450, čistič kamene a fasád 3 v 1, 1 l		
Multi Jet 3-v-1	■		

■ Obsaženo v objemu dodávky.

TLAKOVÁ MYČKA K 7 PREMIUM FULL CONTROL PLUS

HOME

1.317-133.0

KÄRCHER


		Objednávací číslo							
Čističe ploch									
Čistič ploch T-Racer T 450	1	2.643-214.0						Čistit velké plochy bez stříkanců: čistič ploch T-Racer T 450. Extra tryska Power na rohy/kraje, rukojeť pro svislé čištění, ochranná mřížka na štetkové povrchy, nastavení tlaku čištění.	■
PS 40 kartáč	2	2.643-245.0						PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrko pro odstranění špinavé vody.	□
Čistič ploch T-Racer T 350	3	2.643-252.0						S čističem ploch T-Racer T 350 vyčistíte velké plochy bez stříkanců. Plynulé nastavení tlaku na tvrdé & citlivé povrchy. Rukojeť na svislé čištění.	□
Náhradní trysky - příslušenství	4	2.643-338.0						Vysoce kvalitní náhradní trysky pro všechny čističe ploch T-Racer (mimo T-Racer T 350) pro přístroje z hobby řad K2-K7, čistič okapů PC 20 pro přístroje z hobby řad K3-K7, čistič podvozků pro přístroje z hobby řad K2-K5.	□
Náhradní trysky - příslušenství - T 350	5	2.643-335.0						Vysoce kvalitní náhradní trysky zaručují snadnou výměnu trysky a jsou vhodné pro čističe ploch T-Racer T 300/T 350 pro přístroje z hobby řad K2-K7.	□
Pracovní nástavce									
Pracovní nástavec Multi Jet 180 Full Control, 3v1 pro K 7 FC Plus a K 7 Premium FC Plus	6	2.643-907.0						Pracovní nástavec Kärcher 3 v 1 Multi Jet je vhodný pro vysokotlaké čističe K 7 Full Control Plus a K 7 Premium Full Control Plus (od 2017) s G 180 Q Full Control Plus Power Gun.	■
Ochrana proti ostříku	7	2.642-706.0						Průhledná ochrana proti rozstříku pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 až K7 chrání uživatele a okolí před stříkající vodou. Ideální při čištění rohů a hran.	□
Úhlový pracovní nástavec	8	2.638-817.0						Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel.	□
Prodloužení pracovního nástavce	9	2.643-240.0						Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.	□
Teleskopický pracovní nástavec	10	2.642-347.0						Teleskopický pracovní nástavec s dosahem až 4m. Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí.	□
Vario Power Jet Short 360° VP 160 S pro K 5 - K 7	11	2.643-254.0						Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe.	□
Vysokotlaké pistole									
G 180 Q, pistole Quick Connect a Full Control Plus	12	2.643-992.0						S LCD displejem a regulačními tlačítky pro tlak a čistící prostředek: vysokotlaká pistole G 180 Q Full Control Plus pro všechny stroje Kärcher Full Control K 5 Premium, K 7 a K 7 Premium.	■
Kartáče a mycí houby									
WB 150 kartáč	13	2.643-237.0						WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstříků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přitlaku kartáče šetří energii, vodu a až 30% času.	□
Měkký mycí kartáč WB 60	14	2.643-233.0						Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

TLAKOVÁ MYČKA K 7 PREMIUM FULL CONTROL PLUS

HOME

1.317-133.0

KÄRCHER


		Objednací číslo							
Kartáč na mytí ráfků	15	2.643-234.0						Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejnoměrný a perfektní výsledek čištění.	☐
Rotační mycí kartáč s kloubem WB 100	16	2.643-236.0						Rotační mycí kartáč s kloubem k čištění všech hladkých povrchů, jako je lak, sklo nebo plast. Plynule nastavitelný kloub v rozsahu 180° na rukojeti k čištění těžko přístupných míst.	☐
Rotační kartáč WB 120	17	2.644-060.0						Rotační mycí kartáč s výměnným nástavce pro čištění všech hladkých ploch jako jsou lak, sklo nebo plast. Jednoduchá a rychlá výměna nástavce integrovanou pákou.	☐
Adaptér pro připojení na zahradní hadici	18	2.640-732.0						Adaptér pro připojení na zahradní hadici - vhodné pro připojení všech kartáčů značky Kärcher a mycí houby napojené na zahradní hadici rychlospojkou.	☐
Mycí kartáč s bajonet.uzávěrem	19	6.903-276.0						Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětinami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7.	☐
Vysokotlaká prodlužovací hadice: Systém pro zařízení se systémem Quick Connect									
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 10 Q	20	2.641-710.0						Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu.10 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.	☐
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 6 Q	21	2.641-709.0						Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu.6 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K2-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.	☐
Vysokotlaká gumová prodlužovací hadice XH 10 QR	22	2.641-708.0						Vysokotlaká prodlužovací gumová hadice pro vyšší flexibilitu.10 m robustní vysoce kvalitní hadice s ocelovou vložkou pro dlouhou životnost. Pro stroje K3-K7 od r. 2008 s příp. Quick Connect.	☐
Čištění potrubí									
Sada na čištění potrubí , 15 m	23	2.637-767.0						Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	☐
Sada na čištění potrubí 7,5 m	24	2.637-729.0						Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	☐
Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů	25	2.642-240.0						Sada na čištění okapů a potrubí pracuje za vás - s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, ucpané potrubí a okapy snadno pročistíte.	☐
Různé									
Variabilní kloub	26	2.640-733.0						O 180°plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistoli a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.	☐
Vodní filtr	27	4.730-059.0						K ochraně VT čerpadla před částčkami nečistot ze znečištěné vody.	☐
Sada náhradních o-kroužků	28	2.640-729.0						Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k vysokotlakým čističům.	☐
Nasávací hadice SH 5 k tlakové myčce	29	2.643-100.0						Ekologická, 5 m dlouhá sací hadice k nasávání vody z alternativních zdrojů jako jsou sudy na dešťovou vodu nebo cisterny.	☐
Pískovací / otryskávací sada	30	2.638-792.0						K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐

TLAKOVÁ MYČKA K 7 PREMIUM FULL CONTROL PLUS HOME 1.317-133.0

KÄRCHER


31



32

		Objednáací číslo							
Pěnovací tryska									
FJ 6, pěnovací tryska	31	2.643-147.0						Pěnovací tryska FJ 6 k čištění účinnou pěnou (např. ultrapěnový čistič). Pro auta, motocykly a podobné stroje i k nanášení prostředků údržby na kamenné a dřevěné plochy i fasády.	☐
Pěnovací tryska FJ 10 C + pěnovací čistič (1 l)	32	2.643-143.0						Ultrapěnový čistič + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čistícího prostředku. Přejod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouhým cvaknutím.	☐
Pěnovací tryska FJ 10 C + autošampon (1 l)	33	2.643-144.0						Autošampon + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čistícího prostředku. Přejod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐

TLAKOVÁ MYČKA K 7 PREMIUM FULL CONTROL PLUS

HOME

1.317-133.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo							
Hadicové zástrčné systémy									
Univerzální hadicová spojka Plus	1	2.645-193.0						Univerzální hadicová spojka Plus s rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.	☐
Univerzální hadicová spojka Plus s Aqua stopem	2	2.645-194.0						Univerzální hadicová spojka Plus vybavená Aqua stopem. S rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.	☐
Univerzální hadicová spojka s Aqua stopem	3	2.645-192.0						Univerzální hadicová spojka s Aqua stopem. Ergonomický design pro komfortní manipulaci.	☐
Univerzální hadicová spojka	4	2.645-191.0						Univerzální hadicová spojka s ergonomickým designem pro komfortní manipulaci.	☐
Hadice									
Sada hadice pro vysokotlaké čištění	5	2.645-156.0						Sada hadice pro vysokotlaké čištění nebo zavlažování. Hadice PrimoFlex® (3/4"), 10 m, přípojka na vodovodní kohoutek G3/4, 1 x univerzální hadicová spojka s funkcí Aqua Stop.	☐
Sada hadic pro zásobování vodou	6	2.645-258.0						Sada hadic pro zásobování vodou (VT-čištění, zahradní zavlažování). S 10m hadicí PrimoFlex® (1/2"), hadic. spojkou, s nebo bez Aqua Stop, univerz. přípojkou na vodovodní kohoutky bez závitu.	☐
Hadice „PrimoFlex 1/2" - 20 m	7	2.645-138.0						Zvláště robustní a odolná proti zlomení zahradní hadice PrimoFlex® (1/2"). 20 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.	☐
Hadice „PrimoFlex 3/4" - 25 m	8	2.645-142.0						Zahradní hadice PrimoFlex® (3/4"). 25 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.	☐
Uložení hadic a hadicové vozíky									
	9	2.645-165.0							☐
Hadicový vozík HT 3.420 Kit 5/8"	10	2.645-167.0						Hadicový vozík s výškově nastavitelnou rukojetí, zalomenou přípojkou vsuvkou, volnoběžnou ruční klikou a inovativní funkcí sklápění k prostorově úsporné úschově. Kompletně smontovaný.	☐
Nosič hadic HR 7.315 Kit	11	2.645-164.0						Zavlažovací stanice s odnímatelným bubnem na hadici, možnost úschovy postřikovačů & sprch, jakož i velký úschovný box, možnost upevnění zalévací tyče. S bohatým vybavením.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐